

Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony:

Nazwa cookie	Opis celu (po polsku)	Czas przechowywania	Dostawca
persistent_shopping_cart	Przechowuje identyfikator trwałego koszyka, aby umożliwić przywrócenie koszyka dla anonimowego kupującego.	Brak danych	Kazar
section_data_ids	Przechowuje informacje specyficzne dla klienta (np. lista życzeń, informacje o transakcjach) powiązane z działaniami kupującego.	1 dzień	Kazar
Country	Określa preferowany język i kraj użytkownika — dzięki temu witryna wyświetla treści odpowiednie dla danego regionu i języka.	1 miesiąc	Kazar
product_data_storage	Przechowuje konfigurację danych produktów związanych z funkcjami Ostatnio oglądane / Porównywane produkty.	1 dzień	Kazar
PHPSESSID	Przechowuje nazwę zalogowanego użytkownika oraz zaszyfrowany klucz sesji, umożliwiając pozostanie zalogowanym bez konieczności podawania hasła na każdej podstronie.	Sesja	Przelewy24
SRM_B	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	386 dni	Microsoft (Bing)
_derived_epik	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	361 dni	Kazar
ab	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	361 dni	Neustar (Aggregate Knowledge)
akaalb_Secure	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	Sesja	Przelewy24
am_tokens	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	10 dni	Mediavine
am_tokens_eu-v1	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	10 dni	Mediavine
amcookie_allowed	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	361 dni	Kazar
amcookie_disallowed	Przechowuje informację o odrzuceniu plików cookies przez użytkownika.	Stałe	Kazar
amcookie_policy_restriction	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	6 dni	Kazar
form_key	Środek bezpieczeństwa dołączający losowy ciąg do formularzy, chroniący dane przed atakami CSRF.	3 dni	Magento (Adobe Commerce)
gdpr	Zapamiętuje, czy użytkownik zaakceptował zgodę na cookies, aby nie wyświetlać ponownie komunikatu.	1 dzień	Kazar
cookies.js	Określa, czy odwiedzający zaakceptował politykę cookies, aby zapobiec ponownemu wyświetleniu komunikatu.	Sesja	Przelewy24
ingresscookie	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	Sesja	Kazar

login_redirect	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	Sesja	Kazar
mage-cache-sessid	Wartość tego pliku inicjuje czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki.	1 dzień	Magento (Adobe Commerce)
mage-cache-storage	Przechowuje lokalnie zawartość specyficzną dla odwiedzającego, umożliwiając funkcje e-commerce (np. szybkie wczytywanie koszyka).	10 dni	Magento (Adobe Commerce)
mage-cache-storage-section-invalidation	Wymusza lokalne unieważnienie określonych sekcji zawartości (np. koszyk, lista życzeń) w pamięci podręcznej.	10 dni	Magento (Adobe Commerce)
mage-messages	Śledzi komunikaty (np. komunikat zgody na cookies, błędy) wyświetlane użytkownikowi i usuwa je po wyświetleniu.	10 dni	Magento (Adobe Commerce)
mage-translation-file-version	Przechowuje wersję pliku z przetłumaczoną treścią serwisu.	Brak danych	Kazar
mage-translation-storage	Przechowuje przetłumaczone treści na żądanie użytkownika (np. teksty interfejsu).	Brak danych	Kazar
mw	Określa, czy użytkownik ma dostęp do zastrzeżonych obszarów strony (np. panelu admin.).	Sesja	Kazar
private_content_version	Dodaje unikalny numer i znacznik czasu do zawartości klienta, aby zapobiec jej buforowaniu na serwerze.	Brak danych	Kazar
serverid	Przypisuje odwiedzającego do konkretnego serwera, co jest niezbędne do równoważenia obciążenia i działania strony.	1 dzień	Euvic (serwer sklepu)
sess#	Zachowuje stan sesji użytkownika.	Sesja	Kazar
srv	Rejestruje, który serwer obsługuje gościa – wykorzystywane w kontekście równoważenia obciążenia dla optymalizacji działania strony.	Sesja	Kazar
store	Śledzi konkretny widok sklepu / lokalizację wybraną przez kupującego (np. język, waluta).	Brak danych	Kazar
testcookie	Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie.	29 dni	Kazar
user_allowed_save_cookie	Wskazuje, czy użytkownik sklepu zezwolił na zapisywanie plików cookies.	Stałe	Kazar
userId	Zachowuje stan sesji użytkownika (identyfikator użytkownika).	179 dni	Kazar
useKazarFriends	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	Brak danych	Kazar
ts	PayPal: Niezbędny dla funkcji logowania PayPal na stronie internetowej (zapewnienie bezpiecznego logowania).	1 rok	PayPal
u	PayPal: Niezbędny dla funkcji rejestracji lub logowania PayPal na stronie internetowej.	1 rok	PayPal
test_cookie	Google DoubleClick: Sprawdza, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.	15 minut	Google (DoubleClick)
xregion_selected	Przechowuje informacje o regionie wybranym przez użytkownika w sklepie.	Sesja	kazar.com
AWSALBCORS	Plik zapewniający równoważenie obciążenia serwera (load balancing).	7 dni	paypo.pl
wishlist	Przechowuje listę życzeń użytkownika (produkty dodane do ulubionych).	1 miesiąc	kazar.com

AWSALB	Plik do zarządzania równoważeniem obciążenia serwera (load balancer).	7 dni	paypo.pl
--------	---	-------	----------

Pliki cookies marketingowe:

__ecdp_displayed_content_3_2	Wykorzystywany do wyświetlania rekomendacji użytkownikowi serwisu	Sesja	Kazar
__ecdp_sw_registered	Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony lub kluczowych jej funkcji.	Sesja	Kazar
__ecdp_visitor	Identyfikacja unikalnych użytkowników, tworzenie profili użytkowników i segmentacja w celu personalizacji treści marketingowych.	361 dni	Kazar
ar_debug	Włączanie/wyłączanie debugowania raportów atrybucji. Raportowanie atrybucji to funkcja Google Privacy Sandbox do mierzenia konwersji bez plików cookie stron trzecich.	361 dni	Pinterest
_fbp	Facebook Pixel: Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych (np. reklamy display) zewnętrznym reklamodawców – umożliwia remarketing użytkownika na Facebooku.	3 miesiące	Facebook
_gcl_au	Google AdSense: Używany do eksperymentowania z efektywnością reklam w witrynach korzystających z AdSense (mierzy skuteczność reklam).	3 miesiące	Google
kuid	Criteo: Rejestruje unikalny identyfikator urządzenia powracającego użytkownika – wykorzystywany do wyświetlania reklam targetowanych.	179 dni	Criteo
_li_ss	LinkedIn Ads: Ustawia unikalny identyfikator odwiedzającego, pozwalając reklamodawcom na kierowanie odpowiednich reklam (realizowane przez platformę LinkedIn).	30 dni	LinkedIn (Microsoft)
_ttp	TikTok: Używany przez serwis TikTok do śledzenia korzystania z osadzonych na stronie elementów TikToka (np. piksel TikTok – do celów reklamowych).	1 rok	TikTok
_tt_enable_cookie	TikTok: Używany przez serwis TikTok do śledzenia korzystania z osadzonych na stronie elementów TikToka (np. piksel TikTok – do celów reklamowych).	1 rok	TikTok
_uetsid	Microsoft Ads: Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej trafne reklamy (również ogranicza wyświetlanie tych samych reklam).	1 dzień	Microsoft (Bing)
_uetsid_exp	Microsoft Ads: Zawiera datę wygaśnięcia odpowiadającego pliku _uetsid.	Stałe	Microsoft (Bing)
_uetvid	Microsoft Ads: Śledzi odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam opartych na preferencjach (retargeting).	1 rok	Microsoft (Bing)
_uetvid_exp	Microsoft Ads: Zawiera datę wygaśnięcia odpowiadającego pliku _uetvid.	Stałe	Microsoft (Bing)
ads/ga-audiences	Google Ads: Wykorzystywany przez Google Ads do ponownego angażowania użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie ofertą (remarketing na podstawie aktywności w witrynie).	Sesja	Google (DoubleClick)
aff	Rejestruje, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę (np. link partnerski) – umożliwia naliczenie prowizji partnerom za polecenie.	1 miesiąc	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
affiche_w	Weborama: Używany przez platformę reklamową Weborama do określenia zainteresowań odwiedzającego na podstawie historii przeglądania – umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych reklam.	1 rok	Weborama (Adverline)
apid	Xandr (AppNexus): Zbiera informacje o zachowaniu użytkownika na wielu stronach – wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam na stronie (profilowanie użytkownika).	1 rok	Xandr (AppNexus)
arcki2	AdForm: Gromadzi dane o zachowaniu użytkownika i interakcji w celu optymalizacji strony i zwiększenia trafności reklam.	14 dni	Adform
arcki2_adform	AdForm: Przedstawia użytkownikowi odpowiednie treści reklamowe; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe umożliwiające reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym (RTB).	14 dni	Adform

arcki2_ddp	AdForm: Przedstawia użytkownikowi odpowiednie treści reklamowe; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe umożliwiające reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym (RTB).	14 dni	Adform
arcki2_TTT	AdForm: Przedstawia użytkownikowi odpowiednie treści reklamowe; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe umożliwiające reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym (RTB).	6 dni	Adform
bkpa	BlueKai: Przedstawia użytkownikowi odpowiednie treści i reklamy; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe umożliwiające reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym.	6 miesięcy	Oracle (BlueKai)
bku	BlueKai: Rejestruje anonimowe dane użytkownika (IP, lokalizacja, odwiedzone strony, kliknięte reklamy) w celu optymalizacji wyświetlania reklam na stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej.	6 miesięcy	Oracle (BlueKai)
c	Adform: Reguluje synchronizację identyfikatorów użytkownika i wymianę danych użytkownika między różnymi usługami reklamowymi (np. w ramach DSP/SSP).	1 rok	Adform
C	Adform: Sprawdza, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie (test techniczny).	30 dni	Adform
callback	Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej trafne reklamy (oraz ogranicza wyświetlenie tych samych reklam temu samemu użytkownikowi).	1 dzień	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
car	Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, umożliwiająca reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym (RTB).	1 dzień	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
cf	Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, co pozwala reklamodawcom z trzeciej strony dotrzeć do użytkownika z odpowiednimi reklamami (usługa parowania ID w ramach RTB).	1 dzień	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
cip	Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, umożliwiająca reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym (RTB).	1 dzień	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
ckid	Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach w celu prezentowania odpowiedniej reklamy opartej na preferencjach odwiedzającego.	2 lata	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
CM	Sprawdza, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie (test).	1 dzień	IndexExchange (Casale Media)
CM14	Rejestruje zachowanie i nawigację użytkownika na stronie oraz interakcje z aktywnymi kampaniami – służy do optymalizacji reklamy i efektywnego retargetingu.	13 dni	IndexExchange (Casale Media)
CMID	Gromadzi dane odwiedzających związane z wizytami (liczba wizyt, średni czas, załadowane strony), w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.	1 rok	IndexExchange (Casale Media)
CMPRO	Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej trafne reklamy (pozwala także ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy).	3 miesiące	IndexExchange (Casale Media)
CMPS	Gromadzi dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika (liczba wizyt, średni czas, załadowane strony) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.	3 miesiące	IndexExchange (Casale Media)
CMRUM3	Gromadzi dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika (liczba wizyt, średni czas, załadowane strony) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.	1 rok	IndexExchange (Casale Media)
CMST	Gromadzi dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika (liczba wizyt, średni czas, załadowane strony) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.	1 dzień	IndexExchange (Casale Media)
cnac	Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, umożliwiająca reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym (RTB).	1 dzień	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
demdex	Adobe Demdex: Za pomocą unikalnego identyfikatora rejestruje nawigację użytkownika na stronie, łącząc ją z danymi offline (np. ankiety) w celu wyświetlenia bardziej ukierunkowanej reklamy.	179 dni	Adobe (Demdex)
dpm	Adobe Demdex: Ustawia unikalny identyfikator dla gościa, co pozwala reklamodawcom trzeciej strony dotrzeć do użytkownika z odpowiednimi reklamami (parowanie ID w centrach reklamowych RTB).	179 dni	Adobe (Demdex)

everest_g_v2	Adobe/ECID: Wykorzystywany w reklamach ukierunkowanych oraz do dokumentowania skuteczności poszczególnych reklam (identyfikator kampanii reklamowej).	1 rok	Adobe (Demdex)
fr	Facebook: Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych (np. licytacji w czasie rzeczywistym) od zewnętrznych reklamodawców – służy do targetowania reklam na Facebooku.	3 miesiące	Facebook
id	Google DoubleClick: Rejestruje unikalny identyfikator pozwalający rozpoznać powracającego użytkownika – wykorzystywany w reklamach kierowanych (remarketing).	1 rok	Google (DoubleClick)
ide	Google DoubleClick: Używany do rejestrowania i raportowania działań użytkownika po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy, w celu zmierzenia skuteczności reklamy i prezentowania ukierunkowanych reklam.	1 rok	Google (DoubleClick)
KRTBCOOKIE_XXX	PubMatic: Unikalny identyfikator użytkownika używany przez platformę PubMatic do optymalizacji wyświetlania reklam (profilowanie).	29 dni	PubMatic
lidid	LiveIntent: Gromadzi dane o zachowaniu i interakcji odwiedzających – służy do zwiększania trafności reklam w witrynie oraz wykrywania przekierowań z innych witryn.	2 lata	LiveIntent
mako_uid	Mapp (BlueHornet): Gromadzi dane o odwiedzinach użytkowników na stronie (które strony były odwiedzane). Dane służą do kategoryzacji zainteresowań i profili demograficznych użytkownika na potrzeby marketingu ukierunkowanego.	1 rok	Mapp (BlueHornet)
match	AdForm: Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, co pozwala reklamodawcom trzeciej strony dotrzeć do użytkownika z odpowiednimi reklamami (parowanie identyfikatorów w ramach RTB).	Sesja	Adform
match/bounce	AdForm: Śledzi odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje odwiedzającego.	Sesja	Adform
matchadform	AdForm: Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę; usługa świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe (RTB).	29 dni	Adform
mg_sync	MediaMath: Służy do synchronizacji danych z sieciami reklamowymi (wymiana informacji o użytkowniku między platformami DSP).	30 dni	MediaMath
MUID	Microsoft: Powszechnie używany przez Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika – umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację tego ID między wieloma domenami Microsoft (np. Bing Ads).	1 rok	Microsoft (Bing)
muidn	Microsoft (Bing): Ustawia unikalny identyfikator dla gościa, co pozwala reklamodawcom trzeciej strony kierować do niego odpowiednie reklamy (parowanie identyfikatorów w ramach RTB).	386 dni	Microsoft (Bing)
NID	Google: Zawiera unikalny identyfikator Google zapamiętujący preferencje użytkownika i inne informacje, np. preferowany język (często związany z Mapami Google lub reCAPTCHA).	6 miesięcy	Google
optout	Criteo: Plik opt-out informujący system Criteo, że użytkownik zrezygnował z personalizowanych reklam (nie będą zbierane dane do profilowania).	Stałe	Criteo
opt_out	Outbrain/Zemanta: Plik opt-out sygnalizujący rezygnację z targetowania reklam (Zemanta – platforma natywnych reklam).	Stałe	Outbrain (Zemanta)
cto_bundle	Criteo: Przechowuje identyfikator użytkownika Criteo, umożliwiający wyświetlanie spersonalizowanych reklam (remarketing przez Criteo).	~12-13 miesięcy	Criteo
cto_tld_test	Criteo: Służy do sprawdzenia możliwości ustawienia cookies w domenie głównej (Criteo) – test techniczny piksela Criteo.	Sesja	Criteo
criteo	Mediavine (Criteo): Używany przez platformę Mediavine do integracji z Criteo – śledzi użytkownika dla potrzeb personalizacji reklam display.	Sesja	Mediavine
criteo_write_test	Criteo: Testowe ciasteczko sprawdzające, czy możliwe jest zapisanie pliku cookie dla przeglądarki użytkownika (sprawdzenie obsługi cookies).	Sesja	Criteo
anj	Xandr (AppNexus): Rejestruje unikalny identyfikator powracającego urządzenia użytkownika. Wykorzystywany do targetowania reklam (AppNexus/Xandr).	3 miesiące	Xandr (AppNexus)

uuid2	Xandr (AppNexus): Rejestruje unikalny identyfikator powracającego urządzenia użytkownika. Wykorzystywany do targetowania reklam (AppNexus/Xandr).	3 miesiące	Xandr (AppNexus)
A3	Yahoo (Verizon Media): Gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach – wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam na stronie internetowej (profilowanie).	1 rok	Yahoo (Verizon Media)
IDSync	Yahoo (IndexExchange): Służy do identyfikacji odwiedzającego w ramach wielu wizyt i urządzeń, co umożliwia przedstawienie mu odpowiedniej reklamy (centra reklamowe stron trzecich, RTB).	1 rok	Yahoo (Index Exchange)
statid	Revhunter: Ustawia unikalny identyfikator dla gościa, co pozwala reklamodawcom trzeciej strony dotrzeć do użytkownika z odpowiednimi reklamami (parowanie identyfikatorów w RTB).	3 lata	Revhunter (INIS sp. z o.o.)
__wph_a.accessed	Domodi (Wirtualna Polska): Ułatwia wypłatę prowizji partnerom reklamowym, gdy użytkownik dokona zakupu (śledzenie poleceń afiliacyjnych).	Stałe	Wirtualna Polska (Domodi)
__wph_a.key	Domodi (Wirtualna Polska): Ułatwia wypłatę prowizji partnerom reklamowym, gdy użytkownik dokona zakupu (śledzenie poleceń afiliacyjnych).	Stałe	Wirtualna Polska (Domodi)
__wph_a.ts	Domodi (Wirtualna Polska): Ułatwia wypłatę prowizji partnerom reklamowym, gdy użytkownik dokona zakupu (śledzenie poleceń afiliacyjnych).	Stałe	Wirtualna Polska (Domodi)
__wph_st.accessed	Domodi (Wirtualna Polska): Ułatwia wypłatę prowizji partnerom reklamowym, gdy użytkownik dokona zakupu (śledzenie poleceń afiliacyjnych).	Stałe	Wirtualna Polska (Domodi)
__wph_st.key	Domodi (Wirtualna Polska): Ułatwia wypłatę prowizji partnerom reklamowym, gdy użytkownik dokona zakupu (śledzenie poleceń afiliacyjnych).	Stałe	Wirtualna Polska (Domodi)
__wph_st.ts	Domodi (Wirtualna Polska): Ułatwia wypłatę prowizji partnerom reklamowym, gdy użytkownik dokona zakupu (śledzenie poleceń afiliacyjnych).	Stałe	Wirtualna Polska (Domodi)
OAID	Używany do śledzenia użytkowników w celach reklamowych i afiliacyjnych. Pomaga przypisywać konwersje do odpowiednich źródeł kliknięć i partnerów marketingowych.	1 godzina	rev.owltrack.com
UID	Zapewnia unikalny, generowany automatycznie identyfikator użytkownika. Służy do śledzenia aktywności użytkownika na stronach internetowych w celu personalizacji reklam i analiz kampanii marketingowych. Dane mogą być przesyłane do Criteo w celu tworzenia raportów i optymalizacji reklam.	13 miesięcy	Criteo
history	Plik cookie wykorzystywany do śledzenia historii odwiedzin użytkownika na stronie internetowej. Umożliwia analizę ścieżki zakupowej i dopasowanie treści marketingowych lub remarketingowych do zainteresowań użytkownika.	1 miesiąc	app.revhunter.tech
cookie	Plik ten jest używany do identyfikacji użytkownika i zapisania jego zgód marketingowych oraz preferencji dotyczących śledzenia. Umożliwia efektywne dopasowanie działań remarketingowych.	1 miesiąc	app.revhunter.tech
mv_tokens	Służy do przechowywania tokenów identyfikujących użytkownika w systemie reklamowym Mediavine. Wspiera personalizację treści reklamowych oraz śledzenie efektywności kampanii poprzez rozpoznanie użytkownika na różnych stronach korzystających z Mediavine Exchange.	1 rok	exchange.mediavine.com
__ecdp_currency	Zapamiętuje preferowaną walutę użytkownika w celu personalizacji wiadomości e-mail i treści na stronie internetowej.	30 dni	Kazar
ecdp_mini_cart	Zapamiętuje zawartość koszyka użytkownika w celu personalizacji wiadomości e-mail i treści na stronie internetowej.	Sesja	Kazar
__ecdp_session	Przechowuje dane o sesji użytkownika.	Sesja	Kazar
XANDR_PANID	Używany do identyfikacji użytkownika w ramach platformy reklamowej Xandr w celu personalizacji reklam.	90 dni	adnxs.com
receive-cookie-deprecation	Testowy plik cookie związany z Privacy Sandbox i zmianami w polityce plików cookie.	2 lata	adnxs.com
visitor-id	Służy do identyfikacji użytkownika na potrzeby targetowania reklam.	1 rok	media.net
data-c	Zawiera dane analityczne lub identyfikujące użytkownika dla potrzeb optymalizacji reklam.	1 rok	media.net
rxuuid	Unikalny identyfikator użytkownika używany do celów śledzenia i targetowania reklam.	1 rok	1rx.io

_rxuuid	Identyfikator użytkownika dla celów targetowania reklam w sieci Unruly.	1 rok	targeting.unrulymedia.com
adf	Używany do śledzenia działań użytkownika na stronie w celach remarketingowych.	1 miesiąc	app.revhunter.tech
uid	Unikalny identyfikator użytkownika, stosowany w śledzeniu i dopasowaniu reklam.	13 miesięcy	adform.net
MR	Służy do pomiaru efektywności reklam i targetowania użytkowników przez Bing Ads.	7 dni	c.bing.com
ANONCHK	Przechowuje informacje o anonimowości użytkownika do celów reklamowych Microsoft Ads.	10 minut	c.clarity.ms
tvid	Identyfikator użytkownika w systemie reklamowym Tremor.	1 rok	tremorhub.com
tv_UICR	Służy do identyfikacji użytkownika i analizy interakcji z treściami wideo.	1 rok	tremorhub.com

Pliki Cookies Analityczne:

_ga	Google Analytics: Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o ruchu użytkowników na stronie.	2 lata	https://policies.google.com/privacy?hl=pl
_ga_W2YFDMLZEH	Google Analytics: Rejestruje dane o liczbie wizyt użytkownika oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty (dla danego serwisu).	2 lata	https://policies.google.com/privacy?hl=pl
_gat	Google Analytics: Ogranicza tempo wysyłania zapytań (funkcja „throttling”), co ogranicza zbieranie danych na stronach o wysokim ruchu.	1 dzień	https://policies.google.com/privacy?hl=pl
_gid	Google Analytics: Przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, generując raporty analityczne o wydajności strony.	1 dzień	https://policies.google.com/privacy?hl=pl
_hjAbsoluteSessionInProgress	Hotjar: Zlicza, ile razy witryna została odwiedzona przez różnych użytkowników – zapobiega podwójnemu zliczeniu tego samego użytkownika.	1 dzień	https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
_hjFirstSeen	Hotjar: Określa, czy odwiedzający już wcześniej odwiedził witrynę, czy też jest nowym użytkownikiem.	1 dzień	https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
_hjIncludedInPageviewSample	Hotjar: Ustala, czy aktywność użytkownika na stronie jest uwzględniana w zbiorczych statystykach odsłon (do próbkowania ruchu).	1 dzień	https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
_hjIncludedInSessionSample	Hotjar: Rejestruje dane o zachowaniu odwiedzających witrynę w celach analizy wewnętrznej i optymalizacji strony.	1 dzień	https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
_hjSession_XXXX	Hotjar: Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin strony przez użytkownika (liczba wizyt, średni czas spędzony, przeczytane treści itp.).	1 dzień	https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
_hjSessionUser_XXXX	Hotjar: Gromadzi statystyki dotyczące zachowania użytkownika na stronie (liczba wizyt, średni czas, przeglądane treści).	1 rok	https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
_hjTLDTest	Hotjar: Rejestruje statystyczne dane dotyczące zachowania użytkowników na stronie – wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora witryny.	Sesja	https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
pageviewCount	Określa częstotliwość odwiedzin i czas przebywania użytkownika na stronie. Pomaga analizować zaangażowanie użytkowników.	Sesja	https://www.kazar.com/pl/polityka-prywatnosci
referrer	Przechowuje informację o stronie, z której użytkownik trafił na naszą witrynę – wykorzystywane do celów analitycznych.	1 miesiąc	https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci
user_id	Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie – wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora serwisu.	179 dni	https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci

CLID	Microsoft Clarity: Unikalny identyfikator sesji użytkownika, wykorzystywany do rejestrowania interakcji użytkownika ze stroną (do analityki UX).	1 rok	https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
_clck	Microsoft Clarity: Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika Clarity w przeglądarce, aby kolejne wizyty były przypisane temu samemu użytkownikowi (anonimowo).	1 rok	https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
_clsk	Microsoft Clarity: Gromadzi i skleja dane wielu odsłon strony użytkownika w jedną sesję zapisu (log) w ramach Clarity.	1 dzień	https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
_pin_unauth	Śledzi działania użytkowników niezalogowanych w ramach integracji z Pinterest.	1 rok	https://www.kazar.com/pl/polityka-prywatnosci
SM	Używany przez Microsoft Clarity do synchronizacji sesji i zachowania użytkownika.	Sesja	https://clarity.microsoft.com/
_pinterest_ct_ua	Używany do zbierania danych dotyczących użytkowników odwiedzających stronę za pomocą Pinterest.	1 rok	https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Pliki Cookies Personalizacyjne:

weird_get_top_level_domain	Określa preferowany język i kraj użytkownika — dzięki temu witryna wyświetla treści odpowiednie dla danego regionu i języka.	Sesja	https://www.kazar.com/pl/polityka-prywatnosci
recently_viewed_product	Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów w celu ułatwienia nawigacji i personalizacji.	Stałe	https://www.kazar.com/pl/polityka-prywatnosci
recently_viewed_product_previous	Przechowuje identyfikatory wcześniej oglądanych produktów w celu ułatwienia nawigacji (poprzednia sesja).	Stałe	https://www.kazar.com/pl/polityka-prywatnosci
recently_compared_product	Przechowuje identyfikatory ostatnio porównywanych produktów.	Stałe	https://www.kazar.com/pl/polityka-prywatnosci
recently_compared_product_previous	Przechowuje identyfikatory wcześniej porównywanych produktów w celu ułatwienia nawigacji.	Stałe	https://www.kazar.com/pl/polityka-prywatnosci